





GRIDIN'S GROUP

VIKOM

МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001

GRIDIN'S GROUP ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПАРТНЁРА, УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЛЕКСОМ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В ЛАТВИИ

Стратегический подход к организации производства и удачное расположение заводов позволяет обеспечить концентрацию производственных и профессиональных трудовых ресурсов для выполнения особо крупных проектов. Производственные мощности предприятия, профессионализм и опыт работников, применение современных технологий и оборудования - позволяют быть одними из лучших в сфере производства различных видов металлоконструкций любой сложности и предназначения.

EN ISO 9001:2009 (Производство конструкций и изделий из металла)
EN ISO 9001:2009 (Продажа металлоизделий)
LVS EN ISO 14001:2005
LVS OSHAS 18001:2007

Выгодное географическое расположение заводов позволяет оперативно отгружать продукцию любым видом транспорта: морским, автомобильным, железнодоржным.





ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА


	цех1:	цех2:	цех3:	цех4:
размеры цеха:	60м x 20м / 1200м^2	20м x 65м / 1300м^2	40м x 80м / 3200м^2	35м x 100м / 3500м^2
высота цеха:	8м	12м	10м	7м
высота до гака:	5м	8м	8м	5м
количество, размеры ворот:	2 / 3м x4.5м	2 / 4м x 6м	4 / 6м x7м	1 / 3м x4.5м
количество и грузоподъемность кранов:	3 / 5т	2 / 12.5т	6 / 12.5т-20т	3 / 5т
количество и размер пролетов:	1 / 24м	1 / 24м	2 / 16,5м	2 / 16,5м

Площадь складирования - закрытая – 1500 м^2 / открытая – 12000 м^2



GRIDIN'S GROUP

Основными направлениями деятельности компании являются:



VIKOM

ТОРГОВЛЯ МЕТАЛЛОПРОКАТОМ, УСЛУГИ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Плазменная/газовая резка листового проката;
Снятие фаски на плазменном станке с 3D головой;
Лазерная резка;
Резка пилой;
Гибка;
Сверловка отверстий;







Дробеструйная очистка поверхности;
Покраска;
Линия по обработке профильного проката:
Очистка поверхности, грунтовка;
Резка пилой в размер;
Сверловка отверстий.
Сварка.

машина лазерной резки
Trumpf TruLaser 5030 Clasic (L15)
Мощность в 5000 Вт

машина плазменной резки
MGM OMNICUT 5000.
4м х 25м, толщина - до 50мм

линия по обработке
профильного проката Voortman:
Линия по дробеструйной очистке и покраске
Макс. Габарит на входе: 1600х600мм
Мин/макс длина: 2800/18000мм
Мин толщина пластины: 6мм

Резка ленточной пилой
Макс ширина: 1000мм
Макс высота: 550мм
Макс длина: 18000мм
Угол распиловки: Правый 60* Левый 45*
Допуск +/- 1мм

Сверловка отверстий
Ширина мин/макс: 60-1050 мм
Высота мин/макс: 10-550 мм
Длина макс: 18000мм
Диаметр отверстия мин/макс: 5-60мм
Резьба: М6 - М40







ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРАСКА

Участок подготовки поверхности и покраски конструкций оснащен пескоструйной и покрасочной камерами (пескоструйным оборудованием, аппаратами воздушной и безвоздушной покраски).







ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛО-КОНСТРУКЦИЙ

Аэропорт Рига	Конструкции и монтаж	1800т	2014-2015г	SIA Skonto Buve
Больница Страдиня RIGA	Конструкции и монтаж	1400т		SIA SBRE
Терминал LNG Klaipeda	Конструкции и монтаж (включая подводный)	220т		SIA BMGS
Пешеходный мост Швеция	монолитные основания, металл, монтаж, введение в эксплуатацию		2012-2013	Svevia AB



Производственая мощность
(в зависимости от конструкции) - **800т/месяц**



ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛО-КОНСТРУКЦИЙ



Защитные барьеры на воде, Sodertalje channel Sweden	Металл и монтаж на воде	650т	Zublin AB
Транспортный конвейер, Рижский терминал удобрений	Конструкции и монтаж	80т / 75м	SIA TTS AVIO





Главный офис:
г. Клайпеда, ул. Томо, д. 22 LT -91249, Литва,
Тел.: +370 46 311272 , факс: +370 46 314132
info@gridins.com, www.gridins.com







МЕТАЛЛООБРАБОТКА И
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ